

ภาคผนวก ค.

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ผลการหาค่าการวิจัย

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.00
	Excluded	0	.00
	Total	30	100.00

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.96	75

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
a1	237.00	999.10	.56	.96
a2	237.47	981.02	.68	.96
a3	236.97	990.52	.68	.96
a4	237.07	989.72	.62	.96
a5	236.83	985.94	.79	.96
a6	236.93	986.82	.74	.96
a7	237.00	997.38	.60	.96
a8	237.17	996.90	.61	.96
a9	236.93	987.86	.76	.96
a10	236.93	993.31	.69	.96
a11	236.93	986.62	.71	.96
a12	236.80	994.65	.60	.96
a13	236.93	988.41	.64	.96
a14	237.10	983.96	.63	.96
a15	237.27	985.86	.64	.96
a16	237.10	995.47	.56	.96
a17	237.27	998.48	.41	.96
a18	237.57	992.32	.39	.96
a19	237.07	998.20	.52	.96
a20	237.10	996.44	.54	.96
a21	237.20	998.37	.57	.96
a22	238.20	996.72	.39	.96

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
a23	237.87	1002.05	.42	.96
a24	237.33	987.61	.72	.96
a25	237.57	997.15	.64	.96
a26	237.63	985.83	.81	.96
a27	237.40	1004.46	.47	.96
a28	237.83	988.97	.62	.96
a29	237.30	999.32	.53	.96
a30	237.60	1022.87	.02	.96
a31	237.73	1001.58	.47	.96
a32	237.60	981.63	.70	.96
a33	237.00	981.24	.71	.96
a34	237.83	1045.45	-.27	.96
a35	237.60	990.94	.60	.96
a36	237.40	983.35	.73	.96
a37	237.30	978.98	.72	.96
a38	237.57	986.74	.74	.96
a39	237.50	979.09	.77	.96
a40	237.07	984.13	.76	.96
a41	237.30	982.36	.70	.96
a42	237.37	986.38	.62	.96
a43	237.40	978.32	.75	.96
a44	237.40	985.49	.69	.96
a45	237.37	980.59	.69	.96
a46	237.40	967.56	.77	.96
a47	237.10	995.20	.64	.96
a48	237.37	998.03	.49	.96
a49	237.67	1008.85	.26	.96
a50	237.53	996.19	.66	.96
a51	237.33	992.30	.67	.96
a52	237.57	993.36	.49	.96
a53	237.27	989.31	.70	.96
a54	237.00	986.62	.71	.96
a55	237.17	981.94	.80	.96

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
b1	239.10	1012.78	.27	.96
b2	238.97	1004.72	.54	.96
b3	239.13	1016.46	.18	.96
b4	239.00	1011.66	.42	.96
b5	238.67	1012.64	.36	.96
b6	239.60	1029.08	-.08	.96
b7	239.53	1016.12	.20	.96
b8	240.00	1028.90	-.09	.96
b9	238.87	1010.46	.41	.96
b10	238.93	1011.79	.28	.96
b11	238.67	1014.23	.36	.96
b12	238.70	1008.56	.32	.96
b13	238.43	1016.19	.23	.96
b14	238.67	1023.95	.02	.96
b15	238.73	1017.72	.16	.96
b16	238.73	1022.62	.04	.96
b17	238.70	1010.22	.39	.96
b18	238.80	1006.58	.41	.96
b19	239.33	1041.26	-.31	.96
b20	238.77	1018.39	.11	.96

Paired Sample Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	S.E. Mean
Pair 1	สติกำหนดที่รู้กาย (ก่อน)	3.28	34	.80	.14
	สติกำหนดที่รู้กาย (หลัง)	4.08	34	.44	.08
Pair 2	จิตรู้สภาวะของกาย (ก่อน)	3.33	34	.84	.14
	จิตรู้สภาวะของกาย (หลัง)	4.04	34	.49	.08
Pair 3	สติกำหนดเวทนา (ก่อน)	3.21	34	.66	.11
	สติกำหนดเวทนา (หลัง)	3.79	34	.43	.07
Pair 4	จิตรู้สภาวะของจิต (ก่อน)	3.12	34	.84	.14

		Mean	N	Std. Deviation	S.E. Mean
	จิตรู้สภาวะของจิต (หลัง)	3.80	34	.57	.10
Pair 5	จิตรู้สภาวะของธรรม (ก่อน)	3.19	34	1.00	.17
	จิตรู้สภาวะของธรรม (หลัง)	4.01	34	.76	.13
Pair 6	ปัญญารู้ 1 (ก่อน)	3.00	34	1.02	.17
	ปัญญารู้ 1 (หลัง)	3.74	34	.83	.14
Pair 7	ปัญญารู้ 2 (ก่อน)	2.97	34	1.06	.18
	ปัญญารู้ 2 (หลัง)	3.79	34	.73	.13
Pair 8	ปัญญารู้ 3 (ก่อน)	2.85	34	1.16	.20
	ปัญญารู้ 3 (หลัง)	3.62	34	1.02	.17
Pair 9	ปัญญารู้ 4 (ก่อน)	3.18	34	1.11	.19
	ปัญญารู้ 4 (หลัง)	4.21	34	.77	.13
Pair 10	ปัญญารู้ 5 (ก่อน)	3.53	34	.93	.16
	ปัญญารู้ 5 (หลัง)	4.21	34	.69	.12
Pair 11	ปัญญารู้ 6 (ก่อน)	3.44	34	1.05	.18
	ปัญญารู้ 6 (หลัง)	3.91	34	.67	.11
Pair 12	การมีสติหยั่งรู้จัดจ้อยในธรรม (ก่อน)	3.32	34	.81	.14
	การมีสติหยั่งรู้จัดจ้อยในธรรม (หลัง)	4.07	34	.43	.07
Pair 13	กำหนดรู้ปรมัตถธรรม (ก่อน)	2.85	34	1.05	.18
	กำหนดรู้ปรมัตถธรรม (หลัง)	3.97	34	.87	.15
Pair 14	สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (ก่อน)	3.00	34	.78	.13
	สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (หลัง)	3.93	34	.53	.09

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	สติกำหนดที่รู้กาย (ก่อน) & สติกำหนดที่รู้กาย (หลัง)	34	-.05	.764
Pair 2	จิตรู้สภาวะของกาย (ก่อน) & จิตรู้สภาวะของกาย (หลัง)	34	-.18	.299
Pair 3	สติกำหนดเวทนา (ก่อน) & สติกำหนดเวทนา (หลัง)	34	-.25	.146
Pair 4	จิตรู้สภาวะของจิต (ก่อน) & จิตรู้สภาวะของจิต (หลัง)	34	-.10	.568
Pair 5	จิตรู้สภาวะของธรรม (ก่อน) & จิตรู้สภาวะของธรรม (หลัง)	34	-.19	.287
Pair 6	ปัญญารู้ 1 (ก่อน) & ปัญญารู้ 1 (หลัง)	34	.11	.543
Pair 7	ปัญญารู้ 2 (ก่อน) & ปัญญารู้ 2 (หลัง)	34	.35	.046
Pair 8	ปัญญารู้ 3 (ก่อน) & ปัญญารู้ 3 (หลัง)	34	-.05	.782
Pair 9	ปัญญารู้ 4 (ก่อน) & ปัญญารู้ 4 (หลัง)	34	-.15	.398
Pair 10	ปัญญารู้ 5 (ก่อน) & ปัญญารู้ 5 (หลัง)	34	-.32	.066

Pair 11	ปัญญาชั้น 6 (ก่อน) & ปัญญาชั้น 6 (หลัง)	34	-.03	.870
Pair 12	การมีสติหยั่งรู้จดจ่ออยู่ในธรรม (ก่อน) & การมีสติหยั่งรู้จดจ่ออยู่ในธรรม (หลัง)	34	-.13	.454
Pair 13	กำหนดรู้ปรมัตถธรรม (ก่อน) & กำหนดรู้ปรมัตถธรรม (หลัง)	34	.03	.874
Pair 14	สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (ก่อน) & สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (หลัง)	34	-.10	.575

Paired Samples Test

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2- tailed)
Pair 1	สติกำหนดที่รู้กาย (ก่อน) - สติกำหนดที่รู้กาย (หลัง)	-.80	.93	.16	-1.13	-.48	-5.01	33	.000
Pair 2	จิตรู้สภาวะของกาย (ก่อน) - จิตรู้สภาวะของกาย (หลัง)	-.71	1.04	.18	-1.08	-.35	-4.00	33	.000
Pair 3	สติกำหนดเวทนา (ก่อน) - สติกำหนดเวทนา (หลัง)	-.58	.88	.15	-.89	-.28	-3.86	33	.000
Pair 4	จิตรู้สภาวะของจิต (ก่อน) - จิตรู้สภาวะของจิต (หลัง)	-.68	1.06	.18	-1.05	-.31	-3.74	33	.001
Pair 5	จิตรู้สภาวะของธรรม (ก่อน) - จิตรู้สภาวะของธรรม (หลัง)	-.82	1.36	.23	-1.30	-.34	-3.51	33	.001
Pair 6	ปัญญาชั้น 1 (ก่อน) - ปัญญาชั้น 1 (หลัง)	-.74	1.24	.21	-1.17	-.30	-3.46	33	.002
Pair 7	ปัญญาชั้น 2 (ก่อน) - ปัญญาชั้น 2 (หลัง)	-.82	1.06	.18	-1.19	-.45	-4.54	33	.000
Pair 8	ปัญญาชั้น 3 (ก่อน) - ปัญญาชั้น 3 (หลัง)	-.76	1.58	.27	-1.32	-.21	-2.83	33	.008

		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper	t	df	Sig. (2- tailed)
Pair 9	ปัญญาชั้น 4 (ก่อน) - ปัญญาชั้น 4 (หลัง)	-1.03	1.45	.25	-1.53	-.52	-4.15	33	.000
Pair 10	ปัญญาชั้น 5 (ก่อน) - ปัญญาชั้น 5 (หลัง)	-.68	1.32	.23	-1.14	-.22	-2.99	33	.005
Pair 11	ปัญญาชั้น 6 (ก่อน) - ปัญญาชั้น 6 (หลัง)	-.47	1.26	.22	-.91	-.03	-2.18	33	.037
Pair 12	การมีสติหยั่งรู้จด จ่ออยู่ในธรรม (ก่อน) - การมีสติ หยั่งรู้จดจ่ออยู่ใน ธรรม (หลัง)	-.75	.96	.17	-1.08	-.41	-4.53	33	.000
Pair 13	กำหนดรู้ปรมัตถ ธรรม (ก่อน) - กำหนดรู้ปรมัตถ ธรรม (หลัง)	-1.12	1.34	.23	-1.59	-.65	-4.85	33	.000
Pair 14	สภาวะของจิตที่ เป็นอุเบกขา (ก่อน) - สภาวะของจิตที่ เป็นอุเบกขา (หลัง)	-.93	.98	.17	-1.28	-.59	-5.53	33	.000

DESCRIPTIVES

Variable	N	Mean	Std Dev
บุคลิกภาพ - (Y)	34	2.05	.29
การมีสติหยั่งรู้จดจ่ออยู่ในธรรม (X1)	34	4.07	.43
กำหนดรู้ปรมัตถธรรม (X2)	34	3.97	.87
สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (X3)	34	3.93	.53

CORRELATIONS

		บุคลิกภาพ - (Y)	การมีสติหยั่งรู้ จดจ่ออยู่ในธรรม (X1)	กำหนดรู้ ปรมาัตถธรรม (X2)	สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (X3)
บุคลิกภาพ - (Y)	Pearson Correlation	1.00	.25	.05	.38
	Sig. (2-tailed)		.162	.760	.025
	N	34	34	34	34
การมีสติหยั่งรู้ จดจ่ออยู่ในธรรม (X1)	Pearson Correlation	.25	1.00	.68	.56
	Sig. (2-tailed)	.162		.000	.001
	N	34	34	34	34
กำหนดรู้ปรมาัตถธรรม (X2)	Pearson Correlation	.05	.68	1.00	.48
	Sig. (2-tailed)	.760	.000		.004
	N	34	34	34	34
สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (X3)	Pearson Correlation	.38	.56	.48	1.00
	Sig. (2-tailed)	.025	.001	.004	
	N	34	34	34	34

REGRESSION

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.44	.19	.11	.27

ANOVA (บุคลิกภาพ - (Y))

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.53	3	.18	2.34	.093
Residual	2.26	30	.08		
Total	2.79	33			

Coefficients (บุคลิกภาพ - (Y)

	Standardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	.99	.49	.00	2.01	.054
การมีสติยังรู้จดจ่ออยู่ในธรรม (X1)	.14	.16	.21	.87	.392
กำหนดรู้ปรมัตถธรรม (X2)	-.09	.08	-.28	-1.24	.226
สภาวะของจิตที่เป็นอุเบกขา (X3)	.22	.11	.40	1.99	.056