

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของการประเมิน โครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบองค์รวมบนฐานสมัชชาบำบัด ของโรยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)															
ความพร้อมของบุคลากรในโครงการ															
๑. ผู้ให้การรักษามีความรู้และความสามารถในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง	๓.๗๕	๐.๕๐	มาก	๔.๔๓	๐.๖๘	มากที่สุด	๔.๒๗	๐.๗๗	มากที่สุด	๔.๒๕	๐.๔๗	มากที่สุด	๔.๑๕	๐.๓๐	มาก
๒. ความเพียงพอของบุคลากรในการดำเนินงานทั่วไป	๓.๗๕	๐.๕๖	มาก	๒.๕๗	๑.๐๐	ปานกลาง	๓.๑๘	๐.๘๕	ปานกลาง	๒.๕๖	๐.๖๓	น้อย	๓.๑๒	๐.๕๐	ปานกลาง
๓. ท่านมีความพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทหรือหน้าที่ของท่าน	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๓.๗๐	๐.๗๐	มาก	๓.๘๖	๐.๕๖	มาก	๔.๒๔	๐.๖๖	มากที่สุด	๓.๕๕	๐.๒๓	มาก
๔. ความเพียงพอของบุคลากรในด้านการรักษา	๒.๗๕	๐.๕๖	ปานกลาง	๒.๘๐	๑.๐๐	ปานกลาง	๒.๗๗	๑.๐๒	ปานกลาง	๓.๒๕	๐.๕๕	ปานกลาง	๒.๕๐	๐.๒๖	ปานกลาง
รวม	๓.๕๖	๐.๕๕	มาก	๓.๔๘	๐.๗๕	มาก	๓.๕๒	๐.๖๗	มาก	๓.๖๐	๐.๘๓	มาก	๓.๕๔	๐.๖๓	มาก
ความพร้อมของผู้ป่วยและญาติต่อการรักษา															
๕. ผู้ป่วยและญาติพร้อมยอมรับเงื่อนไขการบำบัดรักษาของโรยศาล วัดคำประมง	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๕๑	มากที่สุด	๔.๗๗	๐.๕๓	มากที่สุด	๔.๒๕	๐.๕๕	มากที่สุด	๔.๕๑	๐.๒๘	มากที่สุด
๖. ผู้ป่วยและญาติพร้อมยอมรับวิธีการบำบัดรักษาของโรยศาล วัดคำประมง	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๖๘	มากที่สุด	๔.๖๘	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๕๓	๐.๖๒	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๐๘	มากที่สุด
รวม	๔.๓๘	๐.๑๘	มากที่สุด	๔.๖๕	๐.๑๑	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๐๖	มากที่สุด	๔.๔๑	๐.๑๗	มากที่สุด	๔.๕๔	๐.๑๕	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๗ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) (ต่อ)															
ความพร้อมของอาคารสถานที่															
๗. มีห้องสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคอย่างเพียงพอ	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๓.๖๓	๐.๖๘	มาก	๓.๘๒	๑.๐๑	มาก	๓.๔๑	๑.๐๐	มาก	๓.๖๔	๐.๒๕	มาก
๘. มีสถานที่ใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอ	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๓.๕๖	๑.๐๖	มาก	๓.๘๒	๐.๙๖	มาก	๓.๕๙	๑.๐๖	มาก	๓.๖๕	๐.๒๐	มาก
๙. มีสถานที่ใช้ประกอบอาหารอย่างเพียงพอ	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๔.๐๓	๐.๙๖	มาก	๔.๓๖	๐.๖๓	มากที่สุด	๓.๙๔	๐.๙๖	มาก	๔.๐๘	๐.๑๙	มาก
๑๐. มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมการตั้งขาสุนัขไพบูลย์	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๓.๖๐	๐.๙๓	มาก	๓.๖๘	๐.๘๙	มาก	๓.๖๕	๐.๖๐	มาก	๓.๖๓	๐.๑๘	มาก
๑๑. มีสถานที่สวดมนต์เจริญภาวนา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเพียงพอ	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๓.๘๖	๐.๘๖	มาก	๔.๓๒	๐.๖๒	มากที่สุด	๔.๒๙	๐.๖๙	มากที่สุด	๔.๑๒	๐.๒๒	มาก
๑๒. มีที่พักอาศัยสำหรับผู้ป่วยและญาติอย่างเพียงพอ	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๑๐	๐.๘๐	มาก	๔.๑๘	๐.๙๑	มาก	๔.๐๙	๐.๖๕	มาก	๔.๑๖	๐.๐๘	มาก
๑๓. อโรคยศาล วัดคำประมง มีความร่มรื่นและบรรยากาศดีเหมาะสมกับเป็นสถานที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค	๔.๖๖	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๘๓	๐.๓๘	มากที่สุด	๔.๖๖	๐.๔๓	มากที่สุด	๔.๖๑	๐.๔๖	มากที่สุด	๔.๖๕	๐.๐๖	มากที่สุด
๑๔. อโรคยศาล วัดคำประมง มีความสะอาดและอนามัยดีเหมาะสมกับเป็นสถานที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๐๓	๐.๖๒	มาก	๓.๙๑	๑.๐๖	มาก	๔.๑๘	๐.๘๑	มาก	๔.๐๓	๐.๑๑	มาก
รวม	๔.๑๒	๐.๒๔	มาก	๓.๙๖	๐.๔๐	มาก	๔.๑๑	๐.๓๖	มาก	๓.๙๘	๐.๔๓	มาก	๔.๐๔	๐.๓๕	มาก

ตารางที่ ๔.๗ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) (ต่อ)															
ความเหมาะสมของปัจจัยเสริมและปัจจัยที่ใช้ในการรักษา															
๑๕ มีแผนปัจจุบันในการรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๑๐	๐.๘๔	มาก	๓.๙๕	๐.๙๐	มาก	๓.๓๕	๐.๔๙	ปานกลาง	๓.๘๕	๐.๓๔	มาก
๑๖ มีสมุนไพรรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ	๔.๓๓	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๗๐	๐.๔๗	มากที่สุด	๔.๒๙	๐.๗๒	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๕๑	มากที่สุด	๔.๔๕	๐.๑๙	มากที่สุด
๑๗ มีเครื่องมือหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคอย่างเพียงพอ	๓.๕๐	๐.๕๘	มาก	๓.๙๓	๐.๙๑	มาก	๓.๖๔	๐.๘๕	มาก	๓.๓๕	๐.๖๑	ปานกลาง	๓.๖๑	๐.๒๕	มาก
๑๘ ข้างกล้องและหักปลอดสารพิษที่โครงการแจกให้ผู้ป่วยมีความเพียงพอ	๓.๒๕	๐.๕๐	ปานกลาง	๓.๖๓	๐.๖๘	มาก	๓.๘๒	๑.๐๕	มาก	๓.๕๙	๐.๖๒	มาก	๓.๖๐	๐.๒๕	มาก
๑๙ มีน้ำดื่มบริโภค อย่างเพียงพอ	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๕๐	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๕๙	๐.๘๕	มากที่สุด	๔.๒๔	๐.๖๖	มาก	๔.๔๖	๐.๑๕	มาก
๒๐ มีน้ำประปาให้ใช้อย่างเพียงพอ	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๘๓	๐.๓๘	มากที่สุด	๔.๗๗	๐.๕๓	มากที่สุด	๔.๕๓	๐.๖๒	มากที่สุด	๔.๖๖	๐.๑๗	มากที่สุด
๒๑ มีไฟฟ้าให้ใช้อย่างเพียงพอ	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๘๓	๐.๓๘	มากที่สุด	๔.๘๒	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๖๕	๐.๖๑	มากที่สุด	๔.๗๐	๐.๑๖	มากที่สุด
๒๒ มียานพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินอย่างเพียงพอ	๓.๕๐	๐.๕๘	มาก	๓.๙๗	๑.๐๓	มาก	๔.๐๕	๐.๗๙	มาก	๓.๙๔	๐.๗๕	มาก	๓.๘๗	๐.๒๕	มาก
รวม	๔.๐๑	๐.๕๒	มาก	๔.๓๒	๐.๔๔	มากที่สุด	๔.๒๕	๐.๔๕	มากที่สุด	๔.๐๒	๐.๕๓	มาก	๔.๑๕	๐.๔๙	มาก

ตารางที่ ๔.๗ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) (ต่อ)															
ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ															
๒๓. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๓.๗๐	๐.๕๕	มาก	๓.๕๒	๐.๕๓	มาก	๓.๗๖	๐.๗๕	มาก	๓.๘๑	๐.๓๑	มาก
๒๔. ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของ อโรคยศาล วัดคำประมง ได้โดยสะดวก	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๓.๘๐	๑.๐๖	มาก	๓.๕๕	๐.๕๗	มาก	๔.๒๕	๐.๗๗	มากที่สุด	๔.๑๔	๐.๓๒	มาก
๒๕. ผู้ให้การรักษา มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง	๓.๗๕	๐.๕๐	มาก	๔.๔๓	๐.๖๘	มากที่สุด	๔.๒๔	๐.๘๓	มากที่สุด	๓.๘๘	๐.๖๐	มาก	๔.๐๘	๐.๓๑	มาก
รวม	๔.๑๗	๐.๓๘	มาก	๓.๕๘	๐.๔๐	มาก	๓.๕๐	๐.๓๖	มาก	๓.๕๘	๐.๒๘	มาก	๔.๐๑	๐.๓๒	มาก
ความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ															
๒๖. มีการใช้เครื่องขยายเสียงตามสายในโอกาส ที่เหมาะสม	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๑๐	๐.๕๖	มาก	๔.๐๐	๐.๗๗	มาก	๔.๐๖	๐.๕๗	มาก	๔.๐๔	๐.๐๕	มาก
๒๗. มีหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา โรคมะเร็งตามแนวทางการบำบัดรักษา ของโครงการ	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๓.๕๗	๐.๗๒	มาก	๔.๐๕	๐.๘๖	มาก	๓.๕๔	๑.๐๓	มาก	๔.๐๕	๐.๑๔	มาก
๒๘. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๐๓	๐.๘๑	มาก	๔.๐๐	๐.๕๗	มาก	๔.๐๕	๐.๗๕	มาก	๔.๐๕	๐.๑๑	มาก
รวม	๔.๑๗	๐.๑๔	มาก	๔.๐๓	๐.๐๗	มาก	๔.๐๒	๐.๐๓	มาก	๔.๐๓	๐.๐๘	มาก	๔.๐๖	๐.๐๑	มาก
เฉลี่ยรวม	๔.๐๔	๐.๔๓	มาก	๔.๐๖	๐.๕๒	มาก	๔.๐๗	๐.๔๕	มาก	๓.๕๗	๐.๔๕	มาก	๔.๐๓	๐.๔๘	มาก

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมิน ด้านกระบวนการ (Process) ของการประเมิน โครงการบำบัดรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็งแบบองค์รวมบนฐานสมานัตถิยาบำบัด ของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านกระบวนการ (Process)															
กระบวนการก่อนการรักษา															
๑. มีการตรวจสอบประวัติการรักษาของผู้ป่วยก่อนรับเข้าทำการรักษา	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๕๓	๐.๖๓	มากที่สุด	๔.๓๘	๐.๗๔	มากที่สุด	๓.๙๔	๐.๖๖	มาก	๔.๒๑	๐.๒๙	มากที่สุด
๒. การปฐมพยาบาลก่อนการรักษา	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๓.๗๖	๐.๙๕	มาก	๓.๘๕	๑.๑๘	มาก	๓.๔๑	๐.๖๒	ปานกลาง	๓.๗๖	๐.๒๕	มาก
รวม	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๑๕	๐.๕๔	มาก	๔.๑๒	๐.๓๗	มาก	๓.๖๘	๐.๓๗	มาก	๓.๙๘	๐.๓๔	มาก
กระบวนการขณะรักษา															
๓. ผู้ป่วยได้รับการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง	๓.๗๕	๐.๕๐	มาก	๔.๔๓	๐.๘๖	มากที่สุด	๔.๓๘	๐.๖๗	มากที่สุด	๓.๘๒	๐.๕๓	มาก	๔.๑๐	๐.๓๖	มาก
๔. แนวทางการรักษาแบบผสมผสานของอโรคยศาล วัดคำประมง	๔.๖๗	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๕๓	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๕๒	๐.๖๐	มากที่สุด	๔.๐๖	๐.๗๕	มาก	๔.๔๕	๐.๒๗	มากที่สุด
๕. การกำหนดให้งดอาหารบางประเภทของอโรคยศาล วัดคำประมง มีผลดีต่อการรักษาโรค	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๗๐	๐.๕๓	มากที่สุด	๔.๗๑	๐.๕๖	มากที่สุด	๔.๗๖	๐.๔๔	มากที่สุด	๔.๖๗	๐.๑๑	มากที่สุด
๖. นำการเจริญภาวนาในการประกอบพิธีกรรมการดื่มยาสมุนไพร มาใช้ในการประกอบการรักษา	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๖๓	๐.๕๖	มากที่สุด	๔.๖๗	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๘๗	มากที่สุด	๔.๕๑	๐.๑๙	มากที่สุด
๗. นำการสวดมนต์ การทำสมาธิ และการเจริญมรณานุสสติ มาใช้ในการประกอบการรักษา	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๕๐	๐.๖๓	มากที่สุด	๔.๖๘	๐.๔๘	มากที่สุด	๔.๗๑	๐.๗๗	มากที่สุด	๔.๕๔	๐.๒๑	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๘ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านกระบวนการ (Process) (ต่อ)															
กระบวนการขณะรักษา (ต่อ)															
๘. นำการหัตถะบำบัดและออกกำลังกายตาม จังหวะเพลง มาใช้ในการประกอบการรักษา	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๔.๐๐	๐.๗๕	มาก	๔.๑๒	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๖๒	มากที่สุด	๔.๒๓	๐.๒๘	มากที่สุด
๙. นำโยคะ วิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมาใช้ในการ ประกอบการรักษา	๓.๗๕	๐.๕๖	มาก	๓.๗๓	๑.๐๘	มาก	๔.๒๗	๐.๕๕	มากที่สุด	๔.๑๘	๐.๘๘	มาก	๓.๕๘	๐.๒๘	มาก
๑๐. นำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ เจ็บป่วยมาใช้ในการประกอบการรักษา	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๓.๕๗	๐.๗๖	มาก	๔.๑๒	๐.๗๒	มากที่สุด	๔.๒๔	๐.๘๓	มากที่สุด	๔.๒๐	๐.๑๕	มากที่สุด
๑๑. นำการฟังธรรมและทำบุญใส่บาตรมาใช้ขณะทำ การบำบัดรักษา	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๖๗	๐.๖๖	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๖๐	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๖๒	มากที่สุด	๔.๔๕	๐.๑๘	มากที่สุด
๑๒. ความเหมาะสมของคำแนะนำจากผู้ให้การ รักษาที่มีต่อผู้ป่วย	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๖๐	๐.๗๒	มากที่สุด	๔.๖๔	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๐๐	๐.๕๐	มาก	๔.๓๑	๐.๓๖	มากที่สุด
รวม	๔.๑๗	๐.๓๐	มาก	๔.๓๘	๐.๓๕	มากที่สุด	๔.๕๑	๐.๑๗	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๓๒	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๓๐	มากที่สุด
กระบวนการหลังการรักษา															
๑๓. ความเหมาะสมของการบริการจัดส่งยาและ สมุนไพรให้ ภายหลังจากที่ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๗๐	๐.๔๗	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๕๑	มากที่สุด	๔.๔๑	๐.๗๑	มากที่สุด	๔.๔๘	๐.๑๕	มากที่สุด
๑๔. ความเหมาะสมของการประกอบพิธีกรรม ฌาปนกิจศพที่โรงพยาบาล วัดลำประมง จัดทำให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๔๐	๐.๗๒	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๔๑	๐.๘๗	มากที่สุด	๔.๔๑	๐.๑๔	มากที่สุด
รวม	๔.๒๕	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๒๑	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๐๓	มากที่สุด	๔.๔๑	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๔๕	๐.๑๖	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๘ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	S.D.	ระดับ	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ	$\bar{x}$	S.D.	ระดับ	$\bar{x}$
ด้านกระบวนการ (Process) (ต่อ)															
ปัญหาและอุปสรรค															
๑๕. ระยะของการเป็นโรคมะเร็ง (stage) ของผู้ป่วย ทำให้มีปัญหาต่อการรักษาแตกต่างกัน	๒.๕๐	๑.๒๕	น้อย	๔.๑๐	๐.๕๕	มาก	๔.๒๗	๐.๔๖	มาก	๓.๗๑	๐.๕๒	มาก	๓.๖๕	๐.๘๐	มาก
๑๖. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการบำบัดรักษาได้ในบางโอกาส ทำให้มีผลต่อการรักษาแตกต่างกัน	๓.๕๐	๑.๐๐	มาก	๓.๖๓	๑.๐๐	มาก	๓.๑๔	๐.๘๓	ปานกลาง	๓.๓๕	๑.๒๗	ปานกลาง	๓.๔๑	๐.๒๑	มาก
๑๗. ผู้ป่วยที่ไม่มีญาติมาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วย ทำให้มีผลต่อการรักษาแตกต่างกัน	๓.๕๐	๑.๐๐	มาก	๔.๔๓	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๑๘	๐.๕๐	มาก	๓.๓๕	๑.๔๖	ปานกลาง	๓.๘๗	๐.๕๒	มาก
๑๘. ค่าใช้จ่ายขณะรักษาตัวอยู่ที่โรยศาล วัดกำแพง	๔.๗๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๒๗	๑.๒๓	มากที่สุด	๓.๘๒	๑.๕๓	มาก	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๔๖	๐.๕๒	มากที่สุด
รวม	๓.๕๖	๐.๕๒	มาก	๔.๑๑	๐.๓๕	มาก	๓.๘๕	๐.๕๑	มาก	๓.๘๕	๐.๗๘	มาก	๓.๘๔	๐.๖๔	มาก
เฉลี่ยรวม	๔.๐๒	๐.๕๑	มาก	๔.๓๑	๐.๓๖	มากที่สุด	๔.๓๒	๐.๓๕	มากที่สุด	๔.๑๖	๐.๔๕	มาก	๔.๒๐	๐.๔๕	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมิน ด้านผลผลิต (Output) ของการประเมิน โครงการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ
องค์รวมบนฐานสมาธิ บำบัด ของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านผลผลิต (Output)															
ผลการรักษาผู้ป่วย															
๑. ผู้ป่วยสามารถนำความรู้จากการปฐมนิเทศมาปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองได้	๓.๗๕	๐.๕๐	มาก	๔.๑๗	๐.๗๕	มาก	๔.๑๔	๐.๗๑	มาก	๓.๘๒	๐.๕๓	มาก	๓.๕๗	๐.๒๒	มาก
๒. การทำบุญใส่บาตรช่วยทำให้ผู้ป่วยมีจิตใจดีขึ้นได้	๔.๗๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๖๐	๐.๕๖	มากที่สุด	๔.๖๘	๐.๔๘	มากที่สุด	๔.๒๕	๐.๔๗	มากที่สุด	๔.๕๘	๐.๒๐	มากที่สุด
๓. การสวดมนต์และการทำสมาธิช่วยทำให้จิตใจผู้ป่วยสงบขึ้นได้	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๗๓	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๖๓	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๕๑	มากที่สุด	๔.๔๘	๐.๒๐	มากที่สุด
๔. การได้มีโอกาสประกอบพิธีกรรมการดีมีคุณ ไพรทำให้ผู้ป่วยรู้สึกศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการรักษามากขึ้น	๔.๗๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๗๓	มากที่สุด	๔.๖๘	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๕๑	มากที่สุด	๔.๖๒	๐.๑๒	มากที่สุด
๕. การได้ร่วมทำกิจกรรมบำบัด เช่น หัดวาดภาพ ดนตรีบำบัด ช่วยส่งเสริมกำลังใจของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๐๓	๐.๖๑	มาก	๔.๔๑	๐.๕๕	มากที่สุด	๓.๗๑	๐.๕๕	มาก	๔.๑๖	๐.๓๖	มาก
๖. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจดีขึ้น	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๐๐	๐.๗๕	มาก	๔.๔๕	๐.๖๗	มากที่สุด	๓.๖๕	๐.๖๑	มาก	๔.๐๓	๐.๓๓	มาก
๗. การได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น ชี่กง โยคะ แอโรบิค ช่วยทำให้ร่างกายผู้ป่วยแข็งแรงขึ้นและมีจิตใจที่สดชื่นขึ้น	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๓.๕๗	๐.๘๑	มาก	๔.๑๘	๐.๕๕	มาก	๔.๐๐	๐.๖๑	มาก	๔.๒๕	๐.๔๘	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๕ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านผลผลิต (Output) (ต่อ)															
ผลการรักษาผู้ป่วย (ต่อ)															
๘. การได้รับพึงชมจากท่านหลวงดาพนพัชร ทำให้ผู้ป่วยพร้อมเผชิญกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๖๐	๐.๕๖	มากที่สุด	๔.๗๗	๐.๔๓	มากที่สุด	๔.๖๕	๐.๔๕	มากที่สุด	๔.๗๖	๐.๑๘	มากที่สุด
๙. การได้รับพึงชมจากท่านหลวงดาพนพัชร ทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในความไม่แน่นอนของชีวิต และมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นได้	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๔๕	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๕๕	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๕๑	มาก	๔.๗๓	๐.๒๒	มากที่สุด
๑๐. สภาวะจิตใจของผู้ป่วยดีขึ้นหลังจากเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาล วัดคำประมง	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๗๓	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๖๗	มากที่สุด	๔.๐๖	๐.๔๓	มาก	๔.๓๔	๐.๒๔	มากที่สุด
๑๑. ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลลดลงหลังจากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล วัดคำประมง	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๒๗	๐.๘๗	มากที่สุด	๔.๐๕	๐.๘๗	มาก	๔.๑๘	๐.๓๕	มาก	๔.๑๔	๐.๑๒	มาก
๑๒. การรักษาแบบองค์รวมทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๒๓	๐.๗๓	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๗๖	๐.๔๔	มากที่สุด	๔.๔๖	๐.๒๓	มากที่สุด
๑๓. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล วัดคำประมง มีอาการของโรคทุเลาขึ้น	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๑๐	๐.๕๕	มาก	๓.๖๗	๐.๕๘	มาก	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๐๑	๐.๒๕	มาก
๑๔. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในช่วงขณะรับการรักษาที่โรงพยาบาล วัดคำประมง ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปด้วยอาการที่สงบ	๔.๒๕	๐.๕๖	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๔๘	มากที่สุด	๓.๘๖	๐.๔๘	มาก	๔.๐๖	๐.๔๔	มาก	๔.๑๓	๐.๒๑	มาก
รวม	๔.๔๕	๐.๔๑	มากที่สุด	๔.๓๒	๐.๒๕	มากที่สุด	๔.๓๘	๐.๓๕	มากที่สุด	๔.๑๕	๐.๓๕	มาก	๔.๓๕	๐.๓๕	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๕ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านผลผลิต (Output) (ต่อ)															
ความพึงพอใจของท่านต่อกิจกรรมการรักษา และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ															
๑๕. ความพึงพอใจกับกิจกรรมการปฐมนิเทศของโรคนกหวีด วัดคำประมง	๓.๒๕	๐.๕๐	ปานกลาง	๓.๘๐	๐.๘๕	มาก	๔.๑๘	๐.๘๕	มาก	๓.๘๒	๐.๖๔	มาก	๓.๗๖	๐.๓๘	มาก
๑๖. มีการนำวิธีทำสมาธิบำบัดมาใช้ร่วมในการรักษา	๔.๗๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๕๕	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๖๖	มากที่สุด	๔.๘๘	๐.๓๓	มากที่สุด	๔.๕๘	๐.๒๘	มากที่สุด
๑๗. มีการนำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมาใช้ร่วมในการรักษา	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๑๓	๐.๗๓	มาก	๔.๒๓	๐.๖๑	มากที่สุด	๔.๑๘	๐.๖๔	มาก	๔.๑๔	๐.๑๐	มาก
๑๘. บุคลากรผู้ทำหน้าที่บริการด้านต่าง ๆ ของอโรคยาศาล วัดคำประมง	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๓.๘๗	๐.๕๐	มาก	๔.๒๓	๐.๗๕	มากที่สุด	๓.๕๔	๐.๖๖	มาก	๔.๐๑	๐.๑๖	มาก
๑๙. ความเข้าใจใส่และการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ให้การรักษา	๔.๐๐	๐.๘๒	มาก	๔.๓๔	๐.๘๖	มากที่สุด	๔.๓๒	๐.๖๕	มากที่สุด	๔.๐๐	๐.๕๐	มาก	๔.๑๗	๐.๑๕	มาก
๒๐. ยา และสมุนไพรของโครงการที่ใช้ในการรักษาโรค	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๖๐	๐.๖๒	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๗๖	๐.๔๔	มากที่สุด	๔.๔๕	๐.๒๓	มากที่สุด
๒๑. สถานที่พักอาศัยและบรรดาของอโรคยาศาล วัดคำประมง	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๖๓	มากที่สุด	๔.๖๔	๐.๔๕	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๗๒	มากที่สุด	๔.๖๗	๐.๒๓	มากที่สุด
๒๒. อโรคยาศาล วัดคำประมง เป็นสถานที่ให้ทุกแขนงอาชีพมีโอกาสมาศึกษาดูงาน	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๖๐	๐.๕๖	มากที่สุด	๔.๕๐	๐.๖๗	มากที่สุด	๔.๘๒	๐.๓๕	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๒๒	มากที่สุด
๒๓. การจัดโครงการจิตอาสาของอโรคยาศาล วัดคำประมง เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างจิตอาสาให้กับสังคม	๔.๗๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๓๗	๐.๖๑	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๗๑	๐.๔๗	มากที่สุด	๔.๖๑	๐.๑๗	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๕ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ด้านผลผลิต (Output) (ต่อ)															
ความพึงพอใจของท่านต่อกิจกรรมการรักษา และการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ (ต่อ)															
๒๔. พิธีกรรมการมาปณกิจศพของผู้ป่วย ที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล วัดคำประมง	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๔๐	๐.๓๒	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๖๖	มากที่สุด	๔.๒๕	๐.๕๒	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๐๗	มากที่สุด
๒๕. อโรคยศาล วัดคำประมง เป็นสถานที่ให้การ บำบัด รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยไม่เรียก สิ่งตอบแทน	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๑๘	มากที่สุด	๔.๘๖	๐.๓๕	มากที่สุด	๔.๕๔	๐.๒๔	มากที่สุด	๔.๕๔	๐.๐๖	มากที่สุด
๒๖. การเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือผู้อื่นโดย ไม่หวังสิ่งตอบแทนของท่าน หลวงดาปพนพัชร จิรัชมิโม	๕.๐๐	๐.๐๐	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๑๕	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๒๑	มากที่สุด	๔.๘๘	๐.๔๕	มากที่สุด	๔.๕๕	๐.๐๕	มากที่สุด
รวม	๔.๔๔	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๔๑	๐.๓๗	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๒๕	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๔๑	มากที่สุด	๔.๔๗	๐.๔๐	มากที่สุด
เฉลี่ยรวม	๔.๔๔	๐.๔๘	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๓๐	มากที่สุด	๔.๔๒	๐.๓๐	มากที่สุด	๔.๓๒	๐.๔๐	มากที่สุด	๔.๓๕	๐.๓๘	มากที่สุด

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมิน ด้านผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Impact) ของการประเมินโครงการ บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แบบองค์รวมบนฐานสมาน้ำบาด ของอโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Impact)															
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย และญาติ															
๑. ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็ง	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๓๗	๐.๖๑	มากที่สุด	๔.๔๕	๐.๖๗	มากที่สุด	๓.๘๘	๐.๓๓	มาก	๔.๑๖	๐.๓๑	มาก
๒. ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อทำให้ตนมีสุขภาพที่ดีขึ้น	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๖๖	มากที่สุด	๓.๗๕	๐.๖๔	มาก	๓.๘๒	๐.๓๕	มาก	๔.๑๐	๐.๓๗	มาก
๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถนำแนวทางการบำบัดรักษามาใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตประจำวันได้	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๒๐	๐.๗๖	มากที่สุด	๔.๑๘	๐.๖๖	มาก	๓.๗๖	๐.๔๔	มาก	๔.๐๔	๐.๒๐	มาก
๔. ผู้ป่วยและญาติสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการบำบัดรักษาไปเผยแพร่สู่สังคม	๔.๐๐	๐.๐๐	มาก	๔.๐๓	๐.๘๕	มาก	๔.๒๓	๐.๖๕	มากที่สุด	๓.๖๕	๐.๔๕	มาก	๓.๕๘	๐.๒๔	มาก
๕. ผู้ป่วยและญาติสามารถนำหลักการทำสมาธิไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น	๓.๗๕	๐.๕๐	มาก	๓.๕๓	๐.๘๓	มาก	๔.๒๓	๐.๖๑	มากที่สุด	๓.๕๗	๐.๖๒	มาก	๓.๘๗	๐.๒๘	มาก
รวม	๔.๐๕	๐.๒๗	มาก	๔.๑๗	๐.๕๕	มาก	๔.๑๗	๐.๒๖	มาก	๓.๗๒	๐.๑๑	มาก	๔.๐๓	๐.๒๗	มาก

ตารางที่ ๔.๑๐ (ต่อ)

ประเด็นการประเมิน	กลุ่มตัวอย่าง														
	ผู้ให้การรักษา (n=๔)			ผู้ป่วย (n=๓๐)			ญาติผู้ป่วย (n=๒๒)			จิตอาสา (n=๑๗)			รวม (n=๗๓)		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ (Impact) (ต่อ)															
ความสนใจในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือโครงการ															
๖. ท่านต้องการเป็นจิตอาสาเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๓.๖๗	๐.๖๑	มาก	๓.๘๖	๐.๗๑	มาก	๔.๖๕	๐.๖๑	มากที่สุด	๔.๑๗	๐.๔๘	มาก
๗. ท่านต้องการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเป็นแรงเสริมในด้านต่างๆให้กับ อโรคยศาล วัดคำประมง	๔.๗๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๑๗	๐.๖๕	มาก	๔.๖๔	๐.๔๕	มากที่สุด	๔.๗๑	๐.๕๕	มากที่สุด	๔.๕๗	๐.๒๗	มากที่สุด
๘. ต้องการใช้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม	๔.๕๐	๐.๕๘	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๗๑	มากที่สุด	๔.๓๒	๐.๕๗	มากที่สุด	๔.๕๓	๐.๘๐	มากที่สุด	๔.๔๒	๐.๑๑	มากที่สุด
๙. เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระงานที่มีอยู่มากของ อโรคยศาล วัดคำประมง	๔.๐๐	๑.๔๑	มาก	๔.๕๗	๐.๖๓	มากที่สุด	๔.๓๖	๐.๖๖	มากที่สุด	๔.๔๗	๑.๐๑	มากที่สุด	๔.๓๕	๐.๒๕	มากที่สุด
๑๐. เพื่อต้องการทดแทนพระคุณให้กับ อโรคยศาล วัดคำประมง	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๕๒	มากที่สุด	๔.๗๓	๐.๕๕	มากที่สุด	๔.๐๐	๐.๓๕	มาก	๔.๔๓	๐.๓๖	มากที่สุด
๑๑. ต้องการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม	๔.๒๕	๐.๕๐	มากที่สุด	๔.๐๗	๐.๕๘	มาก	๓.๗๖	๐.๖๒	มาก	๔.๑๘	๑.๐๗	มาก	๔.๐๗	๐.๒๒	มาก
รวม	๔.๓๘	๐.๒๖	มากที่สุด	๔.๒๖	๐.๓๘	มากที่สุด	๔.๒๘	๐.๔๐	มากที่สุด	๔.๔๒	๐.๒๘	มากที่สุด	๔.๓๓	๐.๓๒	มากที่สุด
เฉลี่ยรวม	๔.๒๓	๐.๓๑	มากที่สุด	๔.๒๒	๐.๓๐	มากที่สุด	๔.๒๓	๐.๓๓	มากที่สุด	๔.๑๑	๐.๔๒	มาก	๔.๒๐	๐.๓๓	มากที่สุด

