

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑.๑ แสดงเกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต	๒๑
๒.๑ อัตราของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔	๖๗
๒.๒ แสดงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	๙๖
๔.๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน	๑๖๒
๔.๒ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	๑๖๙
๔.๓ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ	๑๗๘
๔.๔ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	๑๘๕
๕.๑ แสดงลักษณะทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง	๑๙๔
๕.๒ แสดงข้อมูลด้านสุขภาพก่อนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ	๑๙๖
๕.๓ แสดงปัจจัยสนับสนุนด้านสุขภาพ	๑๙๗
๕.๔ แสดงการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนิกชน	๑๙๘
๕.๕ คุณภาพชีวิตก่อนการทดลองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	๑๙๙
๕.๖ คุณภาพชีวิตกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ	๒๐๑
๕.๗ คุณภาพชีวิตกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ	๒๐๓
๕.๘ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มตัวอย่างก่อนการศึกษา	๒๐๕
๕.๙ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มตัวอย่างหลังการศึกษา	๒๐๖
๕.๑๐ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการศึกษา	๒๐๘
๕.๑๑ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการศึกษา	๒๐๙
๖.๑ แสดงกิจวัตรประจำวันของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติหมั่นเวียนตามนาฬิกาชีวิต	๒๒๒
๖.๒ แสดงวงจรการทำงานของอวัยวะที่สำคัญของร่างกายในรอบ ๑ วัน	๒๒๓

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่	หน้า
๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)	๑๖
๑.๒ การวิจัยแบบผสมวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	๑๗
๑.๓ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	๑๘
๒.๑ องค์ประกอบแนวคิดและความหมายของการเจ็บป่วยเรื้อรัง	๓๘
๒.๒ ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (The Chronic Care Model หรือ CCM)	๔๑
๒.๓ ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรังภาคขยาย (Expanded chronic care model)	๔๖
๒.๔ แสดงนวัตกรรมการดูแลโรคเรื้อรัง	๕๑
๒.๕ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสังคมไทยปัจจุบัน	๑๐๒
๓.๑ สรุปการประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	๑๕๙
๖.๑ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ “CMDEEED”	๒๒๔

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่	หน้า
๒.๑ แผนภูมิอัตราของผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕	๖๖
๕.๑ คุณภาพชีวิตก่อนการทดลองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม	๑๙๗
๕.๒ ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพหุบูรณาการ	๑๙๙
๕.๓ ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงพหุบูรณาการ	๒๐๑
๕.๔ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มตัวอย่างก่อนการศึกษา	๒๐๓
๕.๕ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มตัวอย่างหลังการศึกษา	๒๐๔
๕.๖ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการศึกษา	๒๐๖
๕.๗ แสดงระดับความเข้มเศร้าของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการศึกษา	๒๐๗